

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520 Březiněves - Satalice Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)

název organizace	ID vyjádření	obsah vyjádření	vyhodnocení
<i>Ústřední správní úřad ve věcech územního plánování:</i>			
1. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	MMR – 2456/2019-81-1	Ministerstvu není známo ustanovení zákona, kterým by bylo stanoveno, že je dotčeným orgánem při projednání opatření obecné povahy „územní opatření o stavební uzávěře“, a proto konstatuje, že není příslušné k uplatnění stanoviska k návrhu opatření obecné povahy- územnímu opatření o stavební uzávěře.	Vzato na vědomí.
<i>Ústřední správní úřady (dotčené orgány):</i>			
2. Ministerstvo kultury			
3. Ministerstvo životního prostředí			
4. Ministerstvo dopravy	97/2019-910-UPR/2	Doprava drážní: Stavba č. 520 Pražského okruhu kříží železniční trať č. 70, pro kterou je zpracovávána studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec, v rámci které se řeší možné zdvoukolejnění dílčích úseků, elektrizace a úpravy železničních stanic a zastávek. Z hlediska výhledových záměrů se zpracovává Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha – Drážďany, jejíž navrhovaná trasa také kříží stavbu č. 520. Tyto záměry nesmí být opatřením o stavební uzávěře znemožněny, a proto požadují o výjimku ze stavební uzávěry pro tyto drážní stavby.	Požadované výjimce ze stavební uzávěry pro uvažované drážní stavby nelze vyhovět. Bez znalosti rozsahu a lokalizace obou staveb by tato výjimka mohla být v rozporu se sledovaným účelem stavební uzávěry. Územní opatření o stavební uzávěře uvažované drážní stavby neznemožní. Po předložení a posouzení dokumentace obou drážních staveb může být podle čl. III tohoto územního opatření o stavební uzávěře povolena výjimka ze stavební uzávěry, jestliže uvažované drážní stavby neohrozí účel stavební uzávěry.

název organizace	ID vyjádření	obsah vyjádření	vyhodnocení
4. Ministerstvo dopravy	97/2019-910-UPR/2	<p>Z hlediska silniční dopravy byl rozsah návrhovaného opatření obecné povahy - územního opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520 Pražského okruhu (SOKP) porovnán se soupisem dotčených parcel v rámci technické studie "Silniční okruh kolem Prahy - úsek 520 Březiněves - Satalice" (Pragoprojekt, 05/2018).</p> <p>Byly zjištěny následující nesrovnalosti, které ministerstvo požaduje v rámci návrhu opatření obecné povahy pro veřejné projednání opravit resp. doplnit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavební uzávěra platí i v k.ú. Kyje, kde je dotčen pozemek parc. č. 2830/1 ve vlastnictví SŽDC, s.o. (způsob využití: dráha), - ve výčtu dotčených pozemků v rozsahu listu č. 38 došlo ke sloučení k.ú. Satalice a k.ú. Horní Počernice do tabulky pouze pro k.ú. Satalice, - ve výčtu dotčených pozemků pro k.ú. Ďáblice chybí pozemek p.č. 1622/27 (způsob využití ZPF), v soukromém vlastnictví, - ve výčtu dotčených pozemků pro k.ú. Miškovice chybí pozemek p.č. 330/59 (způsob využití ZPF), v soukromém vlastnictví. - ve výčtu dotčených pozemků pro k.ú. Vinoř chybí pozemek p.č. 1542/6 (způsob využití ZPF), ve vlastnictví hl. m. Prahy. 	<p>Připomínce se vyhovuje.</p> <p>Uvedené pozemky nebyly v původním návrhu rozsahu stavební uzávěry dotčeny a proto nebyly uvedeny v seznamu dotčených pozemků. Na základě připomínky byl návrhovaný rozsah stavební uzávěry uveden do souladu s poslední platnou dokumentací, kterou je „SOKP úsek 520 Březiněves – Satalice, Technická studie“, Pragoprojekt a.s., 05/2018. Soutisk stavební uzávěry a technické studie poskytla státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR.</p> <p>Stavbou dotčená část uvedeného pozemku byla zahrnuta do územní navrhované stavební uzávěry.</p> <p>Byla provedena změna členění Seznamu pozemků a staveb dotčených územním opatřením o stavební uzávěře (příloha č. 2 opatření obecné povahy). Seznam je nově členěn podle katastrálních území, kde jsou u jednotlivých pozemků uvedeny čísla mapových listů na kterých jsou tyto pozemky zobrazeny. Tímto byla uvedená chyba odstraněna.</p> <p>Stavbou dotčená část uvedeného pozemku byla zahrnuta do územní navrhované stavební uzávěry.</p> <p>Stavbou dotčená část uvedeného pozemku byla zahrnuta do územní navrhované stavební uzávěry.</p>
4. Ministerstvo dopravy	97/2019-910-UPR/2	<p>Z hlediska letecké a vodní dopravy nemají k územnímu opatření o stavební uzávěře připomínky, neboť nejsou dotčeny jimi sledované zájmy.</p>	<p>Vzato na vědomí.</p>

název organizace	ID vyjádření	obsah vyjádření	vyhodnocení
5. Ministerstvo průmyslu a obchodu	MPO 8220/2019	Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako dotčený orgán ochrany a využívání nerostného bohatství, s návrhem územního opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520 Pražského okruhu souhlasí bez připomínek.	Vzato na vědomí.
6. Ministerstvo obrany ČR			
7. Ministerstvo vnitra	MV-15014-7/OSM-2019	Ministerstvo vnitra ČR sdělilo, že se v lokalitě stavby č. 520 Březiněves - Satalice Pražského okruhu nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona.	Vzato na vědomí.
8. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu <i>Dotčené orgány:</i>			
9. Hygienická stanice hl. m. Prahy	HSMP 03594/2019	Zahájení řízení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře bere na vědomí.	Vzato na vědomí.
10. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy	HSAA – 144-15/2019	V plánované lokalitě k.ú. Ďáblice na sousedních pozemcích této uzávěry p. č. 1608/9 a 1608/68 je v souvislosti s dostavbou Pražského okruhu plánována výstavba hasičské stanice HZS hl. m. Prahy.	Vzato na vědomí. Uvedené pozemky se nacházejí mimo územní zasažené navrhovanou stavební uzávěrou.
11. Státní úřad pro jadernou bezpečnost			
12. Obvodní báňský úřad pro území hl. m. Prahy a kraje Středočeského			
13. Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl. m. Prahu			
14. Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa			
15. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			

název organizace	ID vyjádření	obsah vyjádření	vyhodnocení
16. Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	106764/2019-1150-OÚZ- PHA	Souhlasné stanovisko. Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany.	Vzato na vědomí.
17. Ministerstvo obrany ČR, Vojenský lesní úřad	SpMO 7847/2019-4707/2	Nemá k návrhu opatření obecné povahy - územní opatření o stavební uzávěře nemá žádné námitky a s návrhem souhlasí.	Vzato na vědomí.
18. MHMP odbor památkové péče	MHMP 296306/2019	Návrh opatření obecné povahy - územní opatření o stavební uzávěře projednání s MHMP OPP ve správním řízení nepodléhá. Opatření se dotýká nemovitosti na parc. č. 448 v k.ú. Třeboradice, která je nemovitou kulturní památkou "Výklenková kaplička" r.č. ÚSKP 41288/1-2011. Mimo uvedenou nemovitou památku se v řešeném území nenacházejí žádné další nemovité kulturní památky a řešené území nepodléhá plošné památkové ochraně. Jedná se o území s archeologickými nálezy, ve kterém má stavebník již od doby přípravy případné stavby oznamovací povinnost vůči archeologickému ústavu Akademie věd ČR.	Vzato na vědomí. Podle ustanovení § 97 odst. 1 stavebního zákona nelze územním opatřením o stavební uzávěře omezit nebo zakázat udržovací práce, takže případná údržba, oprava nebo rekonstrukce kapličky bude po schválení a vydání návrhu územního opatření o stavební uzávěře možná.
19. MHMP odbor ochrany prostředí	MHMP 153786/2019	Z hlediska lesů a lesního hospodářství nemá k navržené stavební uzávěře a jejímu rozsahu připomínky.	Vzato na vědomí.
19. MHMP odbor ochrany prostředí	MHMP 153786/2019	Z hlediska nakládání s odpady: K předloženému návrhu opatření obecné povahy nemá žádné připomínky.	Vzato na vědomí.

	název organizace	ID vyjádření	obsah vyjádření	vyhodnocení
19.	MHMP odbor ochrany prostředí	MHMP 153786/2019	Z hlediska ochrany ovzduší nemají zásadní připomínky ke stavební uzávěře a jejímu rozsahu pro stavbu č. 520 Pražského okruhu. Připomínají, že v rámci projektové přípravy stavby bude nezbytné provést vyhodnocení jejího provozu a výstavby na kvalitu ovzduší modelovými výpočty rozptylové studie a toto vyhodnocení projednat s příslušnými orgány ochrany ovzduší.	Vzato na vědomí.
19.	MHMP odbor ochrany prostředí	MHMP 153786/2019	Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemají ke stavební uzávěře a jejímu rozsahu zásadní připomínky. V rámci další projektové přípravy bude nezbytné posoudit soulad předmětné stavby s jimi hájenými zájmy.	Vzato na vědomí.
19.	MHMP odbor ochrany prostředí	MHMP 153786/2019	Z hlediska ochrany vod: K opatření obecné povahy - územní opatření o stavební uzávěře pro stavby SOKP č. 520 nemají připomínky.	Vzato na vědomí.
20.	MHMP odbor dopravních agend			
21.	MHMP odbor bezpečnosti, oddělení krizového managementu			

název organizace	ID vyjádření	obsah vyjádření	vyhodnocení
Vybrané orgány a organizace:			
Ředitelství silnic a dálnic ČR	1030-ŘSD-19-11110	<p>Předložený návrh rozsahu území dotčeného stavební uzávěrou byl porovnán se soupisem dotčených parcel v rámci technické studie "Silniční okruh kolem Prahy - úsek 520 Březiněves - Satalice" (Pragoprojekt, 05/2018) a byly zjištěny následující nesrovnalosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- stavební uzávěra platí i v k.ú. Kyje, kde je dotčen pozemek parc. č. 2830/1 ve vlastnictví SŽDC, s.o. (způsob využití: dráha),- ve výčtu dotčených pozemků v rozsahu listu č. 38 došlo ke sloučení k.ú. Satalice a k.ú. Horní Počernice do tabulky pouze pro k.ú. Satalice,- ve výčtu dotčených pozemků pro k.ú. Ďáblice chybí pozemek p.č. 1622/27 (způsob využití ZPF), v soukromém vlastnictví,- ve výčtu dotčených pozemků pro k.ú. Miškovice chybí pozemek p.č. 330/59 (způsob využití ZPF), v soukromém vlastnictví,- ve výčtu dotčených pozemků pro k.ú. Vinoř chybí pozemek p.č. 1542/6 (způsob využití ZPF), ve vlastnictví hl. m. Prahy. <p>Uvedené nesrovnalosti požadují v rámci návrhu opatření obecné povahy pro veřejné projednání opravit, resp. doplnit.</p>	<p>Připomínka je shodná s připomínkou Ministerstva dopravy z hlediska silniční dopravy.</p> <p>Připomínce se vyhovuje.</p> <p>Rozsah navrhované stavební uzávěry byl na základě podkladů poskytnutých Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uveden do souladu s poslední platnou dokumentací, podle které budou uvedené pozemky územním opatřením o stavební uzávěře dotčeny. Chyba v členění seznamu pozemků a staveb dotčených územním opatřením o stavební uzávěře byla odstraněna změnou v členění dle katastrálních území.</p>
Ředitelství silnic a dálnic ČR	1031-ŘSD-19-11110	<p>Po vyhotovení soutisku předloženého návrhu opatření obecné povahy o stavební uzávěře a technické studie pro oznámení EIA pro předmětnou stavbu, je zřejmé že obě dokumentace nejsou vzájemně v souladu. Uvedené nesrovnalosti požadují v rámci návrhu opatření obecné povahy pro veřejné projednání uvést do souladu s poslední platnou dokumentací, kterou je "SOKP úsek 520 Březiněves - Satalice, Technická studie"; Pragoprojekt a.s., 05/2018.</p>	<p>Připomínce se vyhovuje.</p> <p>Rozsah navrhované stavební uzávěry byl na základě podkladů poskytnutých Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uveden do souladu s poslední platnou dokumentací.</p>